

Каталог кофейного оборудования

Robustezza
Bezzera
Ceado
Leon
Bravilor
Animo
Cunil

Профессиональное оборудование для кафе, ресторанов и кофеен

СОДЕРЖАНИЕ



КОФЕМАШИНЫ

- Robustezza - итальянские профессиональные кофемашины
- Bezzera - качественные машины от создателей эспрессо





КОФЕМОЛКИ

- Ceado - итальянские кофемолки с жерновами Opalglide™
- Leon - современные кофемолки с сенсорным управлением



КОФЕВАРКИ

- Bravilor Bonamat - голландские фильтрационные кофеварки
- Animo - профессиональные кофеварки с 1950 года



ROBUSTEZZA

Итальянские профессиональные кофемашины для предприятий общественного питания. Бюджетные полуавтоматические и автоматические модели с высокими группами.



ST1E

Автоматическая, 1 группа
Высота группы: 135 мм.
Объем бойлера: 4 л.
Трубка подачи пара: 1 шт.
Производительность: 100 чашек/сутки
Мощность: 1,6 кВт. 220В.
Вес: 41 кг.



STH2E

Автоматическая, 2 группы
Высота группы: 135 мм.
Объем бойлера: 11 л.
Трубка подачи пара: 2 шт.
Производительность: 250 чашек/сутки
Мощность: 4,5 кВт. 380В.
Вес: 57 кг.



ST2E

Полуавтоматическая компактная, 2 группы
Высота группы: 145 мм.
Объем бойлера: 6 л.
Трубка подачи пара: 1 шт.
Производительность: 150 чашек/сутки
Мощность: 2,7 кВт. 220В.
Вес: 65 кг.



STH2M

Полуавтоматическая, 2 группы
Высота группы: 145 мм.
Объем бойлера: 11 л.
Трубка подачи пара: 2 шт.
Производительность: 250 чашек/сутки
Мощность: 4,5 кВт. 380В.
Вес: 57 кг.

BEZZERA

Итальянские профессиональные кофемашины для предприятий общественного питания. Надежные полуавтоматические и автоматические модели с высокими группами.



MODA DE

Автоматическая, 1 группа
Высота группы: 135 мм.
Объем бойлера: 5 л.
Трубка подачи пара: 1 шт.
Производительность: 100 чашек/сутки
Мощность: 2,3 кВт. 380В.
Вес: 45 кг.



MODA DE

Автоматическая, 2 группы
Высота группы: 135 мм
Объем бойлера: 11 л.
Трубка подачи пара: 2 шт.
Производительность: 250 чашек/сутки
Мощность: 5,5 кВт. 380В.
Вес: 71 кг.



OTTO PE

Полуавтоматическая компактная, 2 группы
Высота группы: 145 мм
Объем бойлера: 8 л.
Трубка подачи пара: 2 шт.
Производительность: 150 чашек/сутки
Мощность: 3,2 кВт. 380В.
Вес: 57 кг.



VICTORIA

Автоматическая, 2 группы
Высота группы: 145 мм.
Объем бойлера: 11 + 2x0,5 л.
Трубка подачи пара: 2 шт.
Производительность: 400 чашек/сутки
Мощность: 7,5 кВт. 380В.
Вес: 85 кг

CEADO

Итальянские профессиональные кофемолки с плоскими стальными жерновами Opalglide™.
Микрометрическая (бесступенчатая) регулировка помола.



E37R

Диаметр жерновов: 64 мм.
Бункер: 1,2 кг.
Мощность: 0,4 кВт. 220В.
Производительность: 11 кг/час
Жернова: Opalglide™



E37T

Диаметр жерновов: 83 мм.
Бункер: 1,2 кг.
Мощность: 0,7 кВт. 220В.
Производительность: 12 кг/час
Жернова: Titanium™



E6P

Диаметр жерновов: 64 мм.
Бункер: 1,2 кг.
Мощность: 0,3 кВт. 220В.
Производительность: 6 кг/час
Жернова: Opalglide™



E37S

Диаметр жерновов: 83 мм.
Бункер: 1,2 кг.
Мощность: 0,45 кВт. 220В.
Производительность: 12 кг/час
Жернова: Opalglide™



E7P

Диаметр жерновов: 64 мм.
Бункер: 1,2 кг.
Мощность: 0,4 кВт. 220В.
Производительность: 12 кг/час
Жернова: Opalglide™



E37Z

Диаметр жерновов: 83 мм.
Бункер: 1,2 кг.
Мощность: 0,9 кВт. 220В.
Производительность: 12 кг/час
Жернова: Titanium™

CEADO/LEON

Итальянские профессиональные кофемолки с плоскими стальными жерновами.
Микрометрическая (бесступенчатая) регулировка помола.

600

Диаметр жерновов: 64 мм.
Управление: кнопки
Бункер: 0,6 кг.
Мощность: 0,3 кВт. 220В.
Производительность: 5 кг/час
Жернова: сталь



700

Диаметр жерновов: 64 мм.
Управление: кнопки
Бункер: 1,5 кг.
Мощность: 0,4 кВт. 220В.
Производительность: 7 кг/час
Жернова: сталь



800

Диаметр жерновов: 83 мм.
Управление: кнопки
Бункер: 1,5 кг.
Мощность: 0,4 кВт. 220В.
Производительность: 10 кг/час
Жернова: сталь



CUNIL

Испанские профессиональные кофемолки с плоскими стальными жерновами.
Микрометрическая (бесступенчатая) регулировка помола.

TRANQUILO

Диаметр жерновов: 60 мм.
Управление: кнопки
Бункер зерна: 0,5 кг.
Мощность: 0,3 кВт. 220В.
Производительность: 5 кг/час
Жернова: сталь



BRAZIL

Диаметр жерновов: 60 мм.
Управление: кнопки
Бункер зерна: 0,5 кг. Бункер кофе: 0,3 кг
Мощность: 0,3 кВт. 220В.
Производительность: 7 кг/час
Жернова: сталь



TRANQUILO TRON

Диаметр жерновов: 60 мм.
Управление: тач
Бункер зерна: 0,5 кг.
Мощность: 0,3 кВт. 220В.
Производительность: 10 кг/час
Жернова: сталь



BRAVILOR BONAMAT

Голландская компания с 1950 года.

Профессиональные кофеварки с современным дизайном и простым управлением.



TH-a

Тип: капельная кофеварка
Производительность: 18 л./час
Мощность: 2,3 кВт. 220В
Подключение: к водопроводу
Термос: без термоса



MATIC

Тип: капельная кофеварка
Производительность: 12 л./час
Мощность: 2,1 кВт. 220В
Подключение: заливная
Колба: в комплекте (стекло)



MONDO

Тип: капельная кофеварка
Производительность: 12 л./час
Мощность: 2,1 кВт.
Подключение: заливная
Колба: в комплекте (стекло)



TH

Тип: капельная кофеварка
Производительность: 18 л./час
Мощность: 2,3 кВт. 220В
Подключение: заливная
Термос: без термоса



ISO

Тип: капельная кофеварка
Производительность: 18 л./час
Мощность: 2,3 кВт. 220В
Подключение: заливная
Термос: в комплекте



NOVO

Тип: капельная кофеварка
Производительность: 12 л./час
Мощность: 2,1 кВт.
Подключение: заливная
Колба: в комплекте (стекло)

BRAVILOR BONAMAT

Голландская компания с 1950 года. Профессиональные кофеварки с современным дизайном и простым управлением.



ТЕРМОС TH

Корпус: нержавеющая сталь
Внутренняя колба: стекло
Объем: 2,2 л.
Помпа: встроенная



HWA 6

Проточный водонагреватель
Производительность: 30 л./час
Мощность: 2,8 кВт. 220В.
Подключение: к водопроводу
Объем: 6 л.



ТЕРМОС ISO

Корпус: нержавеющая сталь
Внутренняя колба: металл
Объем: 2 л.
Помпа: отсутствует



ТЕРМОС TH

Корпус: нержавеющая сталь
Внутренняя колба: металл
Объем: 2,2 л.
Помпа: встроенная



HWA 21

Проточный водонагреватель
Производительность: 90 л./час
Мощность: 2,8 кВт. 220В.
Подключение: к водопроводу
Объем: 21 л.



ФИЛЬТРЫ 85/245

Количество в уп. – 1000 шт.
Для: Mondo/Matic/Novo/TH/THa/RLX
Габариты: 85*245 мм.

ANIMO

Голландская компания с 1950 года. Профессиональные кофеварки с современным дизайном и простым управлением.



WKI 20N

Проточный водонагреватель
Производительность: 80 л./час
Мощность: 3,2 кВт. 220В.
Подключение: к водопроводу
Объем: 20 л.



WKT 20N VA

Проточный водонагреватель
Производительность: 80 л./час
Мощность: 3,2 кВт. 220В.
Подключение: к водопроводу
Объем: 20 л.



WKI 10N

Проточный водонагреватель
Производительность: 25 л./час
Мощность: 2,1 кВт. 220В.
Подключение: к водопроводу
Объем: 6 л.



WKI 10N

Проточный водонагреватель
Производительность: 40 л./час
Мощность: 3,2 кВт. 220В.
Подключение: к водопроводу
Объем: 10 л.



WKT 10N VA

Проточный водонагреватель
Производительность: 40 л./час
Мощность: 3,2 кВт. 220В.
Подключение: к водопроводу
Объем: 10 л.



WKT 10N HA

Проточный водонагреватель
Производительность: 40 л./час
Мощность: 3,2 кВт. 220В.
Подключение: к водопроводу
Объем: 10 л.

ANIMO

Профессиональные кофеварки с современным дизайном и простым управлением.



М 200

Тип: капельная кофеварка
Производительность: 18 л./час
Мощность: 2,2 кВт. 220В
Подключение: к водопроводу
Колба: в комплекте (стекло)



EXCELSO

Тип: капельная кофеварка
Производительность: 18 л./час
Мощность: 2,2 кВт. 220В
Подключение: к водопроводу
Колба: в комплекте (стекло)



КОЛБА

Корпус: стекло
Объем: 1,7 л.
Помпа: отсутствует



М 100

Тип: капельная кофеварка
Производительность: 18 л./час
Мощность: 2,2 кВт. 220В
Подключение: к водопроводу
Колба: в комплекте (стекло)




ТЕРМОС

Корпус: нержавеющая сталь
Внутренняя колба: металл
Объем: 2,2 л.
Помпа: встроенная



СВ 2x10W

Тип: капельная кофеварка
Производительность: 90 л./час
Мощность: 6,3 кВт. 380В
Подключение: к водопроводу
Емкости: в комплекте 2 шт. x 10л.



Профессиональное оборудование для кафе, ресторанов и кофеен

Robustezza • Bezzera • Ceado • Leon • Bravilor • Animo